

Erichsen Industrial Parts Catalog

Axiparts Global Industrial RFQ Platform

Email: info@axiparts.com

Website: <https://axiparts.com>

Premium RFQ catalog for Erichsen industrial spare parts, MRO components and replacement products. Every listed product is linked directly to its live RFQ product page.

Brand: Erichsen

Listed Products in This PDF: 147

Catalog URL: <https://axiparts.com/catalogs/brands/erichsen.pdf>

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
0002.01.31	0002.01.31 Model 312 Conical Mandrel Bending Tester	Open Product RFQ Page
0004.01.31	0004.01.31 MODEL 100 Sheet Metal Testing Machine	Open Product RFQ Page
0009.01.31	0009.01.31 (Trockenfilmdickenmesser nach Rossmann 233 ISO, ASTM, BS, FTMS "REFERENZKLASSE" Messbereich: 0 - 1000 µm)	Open Product RFQ Page
00190131	00190131 Mehrschneidengerät	Open Product RFQ Page
0019.014.31	0019.014.31 Einschneidengerät 295/XIV, hartbeschichtete Prüfspitze montiert in Adapterblock mit Halter, für Schnitte auf gekrümmten Oberflächen, inkl.	Open Product RFQ Page
00190231	00190231 ,Type: 295/II	Open Product RFQ Page
0019.07.31	0019.07.31 Mehrschneidengerät 295/VII, mit 6 Schneiden und Schnittabstand 3 mm für Gitter- schnittprüfungen nach EN ISO, ISO, JIS und VDA, inkl. Lupe,	Open Product RFQ Page
00190931	00190931 Mehrschneidengerät 295/IX	Open Product RFQ Page
00191331	00191331	Open Product RFQ Page
0020.01.31	0020.01.31 Model 318 Original Spare Part	Open Product RFQ Page
0044.02.31	0044.02.31 FILMBREITE 120 MM Original Spare Part	Open Product RFQ Page
0049.04.33	0049.04.33 (pack x100)	Open Product RFQ Page
0049.17.33	0049.17.33 Original Spare Part	Open Product RFQ Page
0051.02.31	0051.02.31 Cylindrical Mandrel Bending Tester	Open Product RFQ Page
0058.01.31	0058.01.31 model 263 Eindruck-Härteprüfer nach Buchholz DIN 53 153 "REFERENZKLASSE" einschl. Spezial-Messmikroskop mit Beleuchtung	Open Product RFQ Page
0062.02.31	0062.02.31 Dipping flow cup 321 with nozzle diameter 4 mm	Open Product RFQ Page
0062.04.31	0062.04.31 Dip Flow Cup (Orifice dia. 8 mm), Model 321	Open Product RFQ Page
0069.01.33	0069.01.33 (150 MM BREIT, 10 µM) (Einzel-Spiralen zum Modell 358)	Open Product RFQ Page
00690233	00690233	Open Product RFQ Page

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
0071.03.31	0071.03.31 Wet Film Thickness Gauge Model 234 R/III DIN, ISO, ASTM, BS, NF "REFERENCE CLASS" Measuring range: Scale division: 0-125 µm; 5 µm	Open Product RFQ Page
00730231	00730231	Open Product RFQ Page
0086.01.31	0086.01.31 Impact Tester, Model 304 according to ASTM D 2794 (Case Body: 2 pounds, Scale / Pitch: 80/2 inch pounds, Ø ball / Matrix: 5/8 " / 0.64")	Open Product RFQ Page
0094.01.31	0094.01.31 Ritzstift nach van Laar 426	Open Product RFQ Page
0098.01.31	0098.01.31 (Schichtdickenmessgerät Paint Inspection Gauge P.I.G.455 kompl. mit Normalschneide Nr. 6 für Schichtdicken bis 200 µm und Markierstift im L	Open Product RFQ Page
0100.01.31	0100.01.31 Scratch Stylus acc. to Sikkens	Open Product RFQ Page
01020131	01020131	Open Product RFQ Page
0165.04.31	0165.04.31 Tauch-Auslaufbecher in Anlehnung mit Düsen-Ø 6 mm	Open Product RFQ Page
0169.01.31	0169.01.31 MODEL 433 Nassschichtdickenmesser	Open Product RFQ Page
01760331	01760331 Glanzmessgerät PICOGLOSS 503	Open Product RFQ Page
0183.01.31	0183.01.31 (CORROTHERM 610/400 L) (Korrosionsprüfgerät CORROTHERM 610/400 I Prüfraumvolumen bestehend aus einer kompakten Prüfkammer in umweltfreundli	Open Product RFQ Page
0183.03.31	0183.03.31 (CORROTHERM 610/1000 L) (Korrosionsprüfgerät CORROTHERM 610/1000 I Prüfraumvolumen bestehend aus einer kompakten Prüfkammer in umweltfreund	Open Product RFQ Page
0190.01.31	0190.01.31 SCRATCH HARDNESS TESTER 430 P-I	Open Product RFQ Page
02080232	02080232 Test tip acc. To ISO 1518 (diam. 1 mm)	Open Product RFQ Page
02180132	02180132	Open Product RFQ Page
02180232	02180232	Open Product RFQ Page
0246.01.31	0246.01.31 Filmziehgerät UNICOATER 409	Open Product RFQ Page
0258.01.31	0258.01.31	Open Product RFQ Page
0273.01.31	0273.01.31	Open Product RFQ Page
0281.01.31	0281.01.31 Filmzieh- und Trocknungsprüfgerät COATMASTER 510	Open Product RFQ Page
02830131	02830131 Schichtdickenmessgerät	Open Product RFQ Page
02950131,	02950131, Type: 560 MC-X	Open Product RFQ Page
0299.01.31	0299.01.31 Digital Microscope Model 456-USB High-resolution digital microscope with easy connection to PC / Laptop: 2 million pixels CMOS image sensor	Open Product RFQ Page
0306.01.31	0306.01.31 MODEL 293. Scratch Hardness Tester Model 293 TriForcePencil SIS, SNV, NEN, ECCA "REFERENCE CLASS" incl. 17 standard pencils with Degrees of	Open Product RFQ Page

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
04310132	04310132 Applicator Holder	Open Product RFQ Page
04310232	04310232	Open Product RFQ Page
04330132	04330132 Cutter	Open Product RFQ Page
04330232	04330232 Cutter	Open Product RFQ Page
04330532	04330532 Cutter	Open Product RFQ Page
0433.06.32	0433.06.32 (Schneidkörper zu Modell 295/VI)	Open Product RFQ Page
04370132	04370132 for 0258.01.31	Open Product RFQ Page
04760132	04760132	Open Product RFQ Page
0519.16.52	0519.16.52 Original Spare Part	Open Product RFQ Page
0521.01.51	0521.01.51 QuintSonic® Basic unit includes probe and test lead, software QSoft, Interface cable (RS232 serial / USB), coupling agent, battery Battery	Open Product RFQ Page
05390132	05390132	Open Product RFQ Page
05390232	05390232	Open Product RFQ Page
05390332	05390332	Open Product RFQ Page
0564.01.32	0564.01.32 Test tip for cross hatch	Open Product RFQ Page
0567.01.32	0567.01.32 set of weights for bottom load range	Open Product RFQ Page
06200151	06200151 K-HAND-COATER-Satz (kurz), Modell 620	Open Product RFQ Page
06200152	06200152 Druckunterlage (11 x 18 cm) für kurze Stäbe	Open Product RFQ Page
06200252	06200252 kurzer Stab Nr. 0, 4 µm (weiß)	Open Product RFQ Page
06200352	06200352 kurzer Stab Nr. 1, 6 µm (gelb)	Open Product RFQ Page
06200452	06200452 kurzer Stab Nr. 2, 12 µm (rot)	Open Product RFQ Page
06200552	06200552 kurzer Stab Nr. 3, 24 µm (grün)	Open Product RFQ Page
06200652	06200652 kurzer Stab Nr. 4, 40 µm (schwarz)	Open Product RFQ Page
06200752	06200752 kurzer Stab Nr. 5, 50 µm (horn)	Open Product RFQ Page
06200852	06200852 kurzer Stab Nr. 6, 60 µm (orange)	Open Product RFQ Page
06200952	06200952 kurzer Stab Nr. 7, 80 µm (braun)	Open Product RFQ Page
06201052	06201052 kurzer Stab Nr. 8, 100 µm (blau)	Open Product RFQ Page
06201152	06201152 kurzer Stab Nr. 9, 120 µm (hellbraun)	Open Product RFQ Page
06201252	06201252 kurzer Stab für spezielle Nassfilmdicken	Open Product RFQ Page
06201352	06201352 Probelblätter (schmal) per 500 Blatt	Open Product RFQ Page
06201452	06201452 Reinigungs-/Aufbewahrungsstände für kurze Stäbe	Open Product RFQ Page
06202952	06202952 kurzer Stab Nr. 150, 150 µm	Open Product RFQ Page
06203052	06203052 kurzer Stab Nr. 200, 200 µm	Open Product RFQ Page

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
06203152	06203152 kurzer Stab Nr. 300, 300 µm	Open Product RFQ Page
06203252	06203252 kurzer Stab Nr. 400, 400 µm	Open Product RFQ Page
06203352	06203352 kurzer Stab Nr. 500, 500 µm	Open Product RFQ Page
0791.01.32	0791.01.32 Medium Gloss Standard	Open Product RFQ Page
0795.01.32	0795.01.32 Medium Gloss Standard	Open Product RFQ Page
08140132	08140132 (pack of 100) Prüfbleche	Open Product RFQ Page
100	100 KN Load Cell	Open Product RFQ Page
100322	100322	Open Product RFQ Page
142-20/40	142-20/40 BASIC Original Spare Part	Open Product RFQ Page
150	150 MM BREIT, 5 µM (Einzel-Spiralen zum Modell 358, Sonderausführung 150 mm breit, 5 µm (bei Bestellung bitte angeben))	Open Product RFQ Page
290/5	290/5 Pynkometer	Open Product RFQ Page
290/I	290/I Pynkometer Aluminium eloxiert, mit 100ml Inhalt	Open Product RFQ Page
295/I	295/I / 0019.01.31 (Mehrschneidengerät 295/I mit 6 Schneiden und Schnittabstand 1 mm für Gitterschnittprüfungen nach EN ISO, ISO, VDA und EN , inkl. L	Open Product RFQ Page
295/II/	295/II/ 0019.01.31 (Mehrschneidengerät)	Open Product RFQ Page
295/IX	295/IX Mehrschneidengerät	Open Product RFQ Page
2mm	2mm blade for Mehrschneidengerät 295/I	Open Product RFQ Page
304	304 ISO-2 (20670131)	Open Product RFQ Page
304-ASTM	304-ASTM (20690131) impact tester	Open Product RFQ Page
3mm	3mm blade for Mehrschneidengerät 295/I	Open Product RFQ Page
413.	413. SCRATCH HARDNESS TESTER	Open Product RFQ Page
430	430 P-II SCRATCH HARDNESS TESTER	Open Product RFQ Page
430P-2	430P-2 Scratch tester	Open Product RFQ Page
433	433 Nassschichtdickenmesser	Open Product RFQ Page
503	503 GLOSSMETRE 20 degree angle	Open Product RFQ Page
560MC-s	560MC-s obsolete replaced by 0295.01.31 Gloss meter	Open Product RFQ Page
63	63 KN Load Cell	Open Product RFQ Page
750	750 USB-FN LAYERCHECK	Open Product RFQ Page
844/	844/ I - 25kN 02260231 Original Spare Part	Open Product RFQ Page
906	906 USB 02910131 Original Spare Part	Open Product RFQ Page
910919141	910919141 1 Satz Bleistifte	Open Product RFQ Page
910926441	910926441 Sikkens cutting egde	Open Product RFQ Page

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
910926442	910926442 - alternative 910926441 blade tip	Open Product RFQ Page
920002741	920002741 Stahlschrot (3,5 - 5 mm) GH Diamant 06302	Open Product RFQ Page
Art.-Nr.	Art.-Nr. 04330232 Schneidkörper	Open Product RFQ Page
CF45567	CF45567 dinamometre aparat	Open Product RFQ Page
CIRCULAR	CIRCULAR LEVEL for leveling of the device by placing it on the housing. (Round Spirit Level to be Placed ontological the unit's housing, for leveling	Open Product RFQ Page
COATING	COATING THICKNESS GAUGE MINI TEST 730 (ORDER NO. 0524.16.51) Caliper Coating	Open Product RFQ Page
COUNTERWEIGHT	COUNTERWEIGHT WITH DRAGONFLY ("LEVEL") to fixate on the load arm. Counter Weight (to be fixed ontological the unit's load arm) with built-in tubular t	Open Product RFQ Page
DIN	DIN 53 211 DIN 53 211, SIS 184115, SNV37 11 REFERENZKLASSE"aus Leichtmetall, mit Düsen-Ø 4 mm	Open Product RFQ Page
DIP	DIP FLOW CUP (ORIFICE DIA. 3 MM), MODEL 321 Order number: 0062.05.31	Open Product RFQ Page
FCCRF	FCCRF 0505CA Original Spare Part	Open Product RFQ Page
Glanzmessgerät	Glanzmessgerät PICOGLOSS 560 MC-X	Open Product RFQ Page
GTH	GTH 1170 (01170151) Präzisions-Sekunden-Taschenthermometer	Open Product RFQ Page
HÄRTEPRUFSTAB,	HÄRTEPRUFSTAB, MODELL 318 Härteprüfstab, Modell 318 einschl. Prüfspitze Nr. 1 (nach Bosch, 0,75 mm Ø) und 3 Federn Best.-Nr.0020.01.31	Open Product RFQ Page
K	K HAND COATER 620 (SMALL) Order number: 0620.01.51	Open Product RFQ Page
Kalibrierung	Kalibrierung mit Erstellung eines Herstellerprüfzertifikates M Schneidkörper zu Modell 295/V	Open Product RFQ Page
KUGELSCHLAGPRU FGERÄT	KUGELSCHLAGPRUFGERÄT MOD. 304 Fallkörper: 2 pounds, Skala/Teilung: 80/2 inch pounds, Ø Kugel/Matrize: 5/8" / 0.64"	Open Product RFQ Page
LAYERCHECK	LAYERCHECK 750 USB-F Schichtdickenmessgerät	Open Product RFQ Page
line	line tester 249 Scratch Hardness Tester	Open Product RFQ Page
Mehrschneidengerät	Mehrschneidengerät 295/I	Open Product RFQ Page
MODEL	MODEL 463, Order code 0100.01.31 Scrach stylus acc. to Sikkens	Open Product RFQ Page
Modell	Modell 233 (00090131) Manometer For Dry Film Coating (Rossmann)	Open Product RFQ Page
MODELS	MODELS 295/II, 295 / X Cutting element	Open Product RFQ Page
MULTI	MULTI CUTTING DEVICE 295 / I Original Spare Part	Open Product RFQ Page
Nassschichtdickenme sser,	Nassschichtdickenmesser, Modell 234 R/I Nassschichtdickenmesser	Open Product RFQ Page
Obsolete	Obsolete EN-20 replaced by Modell 515 Resistivite device	Open Product RFQ Page

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
ORDER	ORDER NO. 0564.01.32 Probe for the model 295/XIV	Open Product RFQ Page
ORDER.NO.	ORDER.NO. 0062.02.31 MODEL 321 Immersion flow cup with nozzle Ø 4 mm	Open Product RFQ Page
PAINT	PAINT RESISTANCE METER 515 resistivity meter	Open Product RFQ Page
PICOGLOSS	PICOGLOSS 560 MC-X (0295.01.31) Glanzmessgerät	Open Product RFQ Page
P.I.G.,Modell	P.I.G.,Modell 455 Schichtdickenmessgerät Paint Inspection Gauge	Open Product RFQ Page
P/N:	P/N: 0094.01.31 Type:426	Open Product RFQ Page
Pyknometer,	Pyknometer, Modell 290/V Pyknometer	Open Product RFQ Page
RED	RED DEVIL 392 (Farbschüttelgerät (1400-0H-E5), zum Einsatz als Dispergiermaschine für Labor-Farbansätze, zur Ermittlung der Dispergierhärte von Pigmen	Open Product RFQ Page
RITZHÄRTEPRUFGERÄT	RITZHÄRTEPRUFGERÄT SCRATCH HARDNESS TESTER 413 Grundgerät mit elektromotorisch (5 U/min) angetriebenem Dreh- teller (Ø 115 mm) zum Aufspannen von Prob	Open Product RFQ Page
RitzhärteprüfgerätSCRATCH	RitzhärteprüfgerätSCRATCH HARDNESS TESTER 413 (01020131)	Open Product RFQ Page
Ritzstichel	Ritzstichel nach Sikkens, Modell 463	Open Product RFQ Page
SCRATCH	SCRATCH HARDNESS TESTER 413, ORDER NO. 0102.01.31 Scratch Hardness Tester	Open Product RFQ Page
SERTIFIKATE	SERTIFIKATE Original Spare Part	Open Product RFQ Page
SPEKTROMASTER	SPEKTROMASTER 565 COLOR AND GLOSS METER	Open Product RFQ Page
Steinschlagprüfgerät	Steinschlagprüfgerät 508	Open Product RFQ Page
TAUCH-AUSLAUFBECHER	TAUCH-AUSLAUFBECHER 321 mit Düsen-Ø 4 mm	Open Product RFQ Page

Axiparts Offices

Germany Head Office: Lise-Meitner-Straße 13, 89081 Ulm, Germany

USA Office: 16225 Park Ten Pl #500, Houston, TX 77084, United States

Dubai Office: HDS Business Centre Tower, Cluster M, 33rd Floor, Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates