

# Knick Industrial Parts Catalog

## Axiparts Global Industrial RFQ Platform

Email: [info@axiparts.com](mailto:info@axiparts.com)

Website: <https://axiparts.com>

Premium RFQ catalog for Knick industrial spare parts, MRO components and replacement products. Every listed product is linked directly to its live RFQ product page.

**Brand:** Knick

**Listed Products in This PDF:** 71

**Catalog URL:** <https://axiparts.com/catalogs/brands/knick.pdf>

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
15000	15000 H1 Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
2405COND	2405COND Analysis meter of row Stratos Eco for conductivity measurements with two-and four-El-sensors	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
37	37 A7-001 TRANSDUCER, DC, 20 MA	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
46	46 MK	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
7000A1-033--DISCONTINUED/	7000A1-033--DISCONTINUED/ REPLACED BY:P27000F1 Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
7000A1-093--DISCONTINUED/	7000A1-093--DISCONTINUED/ REPLACED BY: P42000D3-0150 Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
70197	70197 - 20 pieces Ersatzdichtung für ARF215	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
71026	71026 - 20 pieces Ersatzdichtung für ARF215	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
7606A1--DISCONTINUED/	7606A1--DISCONTINUED/ REPLACED BY: P27000F1 Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
7668A1	7668A1 --DISCONTINUED/ REPLACED BY: P42000D3-0093 Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
81323	81323 - 20 pieces Ersatzdichtung für ARF215	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
911COND	911COND (55157) Batterie-Konduktometer in Schutzart IP 66 einschl. Batterien, Messzellenköcher und Trageriemen, ohne Messzelle	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
911PH	911PH Batterie-pH-Meter	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A	A 47 H1/1 obsolete	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A1401N-P1-21	A1401N-P1-21 79581 MemoRail A1401N-P1-21 4-Leiter-Hutschienen-Messumformer zur Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit oder Gelöstsauerstoff mit Memosen	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A20100F0	A20100F0 66683 Speisetrenner zur Speisung von 2-Leiter-Messumformern im 6-mm-Gehäuse Eingang (Speisemesstromkreis): 4...20 mA Speisespannung: 16,5 V	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
A26000F1	A26000F1 Multipurpose Insulating Barrier	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
ARF210/3821002	ARF210/3821002	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
ARF215/1721002	ARF215/1721002	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
B10000F0	B10000F0	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
B10038F0	B10038F0 Normsignaltrenner mit Festklemmen	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
B13000F1	B13000F1 Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
B13000F1.010	B13000F1.010 ISOLATING AMPLIFIER	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
B13016F1	B13016F1	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
B13016F1.010	B13016F1.010 58276 DC-Trennverstärker VariTrans Normsignaltrenner mit Festklemmen Opt. 336: Hilfsenergie 24 V AC/DC Eingang: 0/4 ... 20 mA Ausgang: 0/	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
B13037F1	B13037F1 58274 DC-Trennverstärker VariTrans Normsignaltrenner mit Festklemmen Eingang: 0 ... 10 V Ausgang: 4 ... 20 mA Hilfsenergie: 230 V AC	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
B48K1	B48K1 LOOP-POWERED ISOLATORS ISOTRANS	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
BL510	BL510 DC-Trennverstärker BasicLine	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
CA/MS-003NAA	CA/MS-003NAA 77383 Anschlusskabel für Memosens Sensoren Länge: 3 m Kabelende: Aderendhülsen	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
CA/VP6ST-005A	CA/VP6ST-005A VP Cable	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
F	F ZU 0314 pH (alternative is CA/VP6ST-005A) cable for connecting the electrodes	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
L100A2-007	L100A2-007 obsolete,replaced by P41000D1-0100	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
M6000S-0028	M6000S-0028 6000A/60mV Shunt - Clas 0.5	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
MK-OXY	MK-OXY 045X	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P	P 410001 31-0017	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P15000	P15000 H1 (81464 Normsignaltrenner VariTrans Bauform H1: mit steckbaren Schraubklemmen Eingang: 0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V umschaltbar Ausgang: 0/4 ...	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P15000H1	P15000H1 Original Spare Part	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P15016F1	P15016F1 Normsignaltrenner,Bauform F1: mit festen Schraubklemmen,Eingang: 0/4 ... 20 mA,Ausgang: 0/4 ... 20 mA,Hilfsenergie: 20 ... 253 V AC/DC	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P15038H1	P15038H1 NormsignaltrennerBauform H1: mit steckbaren SchraubklemmenEingang: 0 ... 10 VAusgang: 0 ... 10 VHilfsenergie: 20 ... 253 V AC/DC	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P27000	P27000 H1 Universaltrenner	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P27000F1	P27000F1 Universaltrenner	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P27000F1-0017	P27000F1-0017 Universal Isolator	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P27000H1-0059	P27000H1-0059 ISOLATION AMPLIFIER INPUT (0)(+200), OUTPUT 020mA, isolation Amplifier, Introduction: 0 / + 200V, Output: 0 / 20mA, Power: 20253 VAC / D	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
P27000H1-S002	P27000H1-S002 Isolation amplifier	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
P32100P0/00	P32100P0/00 Temperature transmitter for resistance thermometers (RTD) and thermo couples (TC) Adjustable via IrDA interface and switches on the device	Open Product RFQ Page
P32100P0/10	P32100P0/10 [Temperatur-Messumformer ThermoTrans für Widerstandsthermometer und Thermoelemente parametrierbar über IrDA-Schnittstelle und Schalter am	Open Product RFQ Page
P41000D1	P41000D1 68715 DESC:SHUNT ISOLATION UNIT UP TO +/-500mV TO +/-10V	Open Product RFQ Page
P41000D1-0001	P41000D1-0001 [69138 Hochspannungstrenner VariTrans Festbereichs-Sondertyp Eingang: $\pm 180$ mV Ausgang: 0...10 V Arbeitsspannung (Basisisolation): 2,2 k	Open Product RFQ Page
P41000D1-0002	P41000D1-0002 [69139 Hochspannungstrenner VariTrans Festbereichs-Sondertyp Eingang: $\pm 30$ mV Ausgang: 0...10 V Arbeitsspannung (Basisisolation): 2,2 kV	Open Product RFQ Page
P41000D1-0015	P41000D1-0015 [70900 Hochspannungstrenner VariTrans Sondertyp nach Kundenwunsch mit kalibriert umschaltbaren Bereichen Eingang: $\pm 30/60/90/120/150/180$	Open Product RFQ Page
P41000D1-0017	P41000D1-0017 90 MV, 4-20 MA TRANSDUCER, DC, VARITRANS	Open Product RFQ Page
P41000D1-0068	P41000D1-0068 [78927 Hochspannungstrenner VariTrans Festbereichs-Sondertyp Eingang: $\pm 30$ mV Ausgang: $\pm 20$ mA Arbeitsspannung (Basisisolation): 2,2 kV	Open Product RFQ Page
P41000D1-0100	P41000D1-0100	Open Product RFQ Page
P41000D1-0125	P41000D1-0125 Hochspannungstrenner VariTrans	Open Product RFQ Page
P42000D3	P42000D3 [68717 Hochspannungstrenner VariTrans mit kalibriert umschaltbaren Bereichen Eingang: $\pm 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200$ V Ausgang: $\pm 10$ V / $\pm 2$	Open Product RFQ Page
P42000D3-0001	P42000D3-0001 [69140 Hochspannungstrenner VariTrans Festbereichs-Sondertyp Eingang: $\pm 150$ V Ausgang: 0...10 V Arbeitsspannung (Basisisolation): 2,2 kV	Open Product RFQ Page
P42000D3-0002	P42000D3-0002 Hochspannungstrenner VariTrans	Open Product RFQ Page
P42000D3-0093	P42000D3-0093 Hochspannungstrenner VariTrans Festbereichs-Sondertyp Eingang: 0...1000 V Eingang überlastbar bis 3600 V Ausgang: 4...20 mA Arbeitsspann	Open Product RFQ Page
P42000D3-0150	P42000D3-0150 Hochspannungstrenner VariTrans Festbereichs-Sondertyp Eingang: $\pm 200$ V Ausgang: 4...20 mA Arbeitsspannung (Basisisolation): 2,2 kV AC/DC	Open Product RFQ Page
P42100D3-0028	P42100D3-0028 71165 Hochspannungstrenner VariTrans Festbereichs-Sondertyp Eingang: $\pm 2400$ V Ausgang: $\pm 10$ V Arbeitsspannung (Basisisolierung): 3,6 kV	Open Product RFQ Page
P/N:	P/N: 69320 Type: P41038D1 Hochspannungstrenner VariTrans	Open Product RFQ Page
SE	SE 553/1 70640 pH-Messkette mit Temperaturfühler Original Spare Part	Open Product RFQ Page
SE551/1	SE551/1	Open Product RFQ Page

Part Number	Product Description	Live RFQ Link
SE604	SE604 54655 2-Pol-Zelle zur Leitfähigkeitsmessung Messbereich: ca. 0,001 $\mu$ S/cm ... 1000 $\mu$ S/cm	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
SE615/1-MS	SE615/1-MS 2-Pol-Sensor zur Leitfähigkeitsmessung, kontaktlos, digital Messbereich: 10 $\mu$ S/cm ... 20 mS/cm Zellkonstante: ca. 1/cm Material: Polysulfon	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
SE630-MS	SE630-MS 78224 2-Pol-Sensor zur Leitfähigkeitsmessung Messbereich: ca. 10 $\mu$ S/cm ...20 mS/cm Zellkonstante: 1/cm Material: PES/Spezial-Graphit Temperat	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
ZU	ZU 0315 59329 Connection cable with couplung VP6-ST, 10 m lenght	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
ZU0275	ZU0275 54473 Schalttafel-Montagesatz für die Stratos-Reihe Zur Montage im genormten Schalttafelausschnitt 138 x 138 mm (DIN 43700)	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
ZU0318	ZU0318	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
ZU0570	ZU0570 Anschlusskabel für2-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle SE 604 Länge 10 m	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>
ZU0670/1	ZU0670/1	<a href="#">Open Product RFQ Page</a>

#### Axiparts Offices

Germany Head Office: Lise-Meitner-Straße 13, 89081 Ulm, Germany

USA Office: 16225 Park Ten Pl #500, Houston, TX 77084, United States

Dubai Office: HDS Business Centre Tower, Cluster M, 33rd Floor, Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates