

Mecatraction Industrial Parts Catalog

Axiparts Global Industrial RFQ Platform

Email: info@axiparts.com

Website: <https://axiparts.com>

Premium RFQ catalog for Mecatraction industrial spare parts, MRO components and replacement products. Every listed product is linked directly to its live RFQ product page.

Brand: Mecatraction

Listed Products in This PDF: 102

Catalog URL: <https://axiparts.com/catalogs/brands/mecatraction.pdf>

| Part Number | Product Description | Live RFQ Link |
|-------------|--|---------------------------------------|
| 10-6 | 10-6 CT NB2.8 SQBP6-6.35 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| 10-6CTSVS | 10-6CTSVS Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| 120-14CT | 120-14CT (25 PCS/PK) Rohrkabelschuh | Open Product RFQ Page |
| 240-16CT | 240-16CT Rohrkabelschuh | Open Product RFQ Page |
| 35-6C | 35-6C | Open Product RFQ Page |
| 50-10CS90E | 50-10CS90E | Open Product RFQ Page |
| 50-8C90E | 50-8C90E | Open Product RFQ Page |
| 51028 | 51028 (2 x 1000 pcs.) | Open Product RFQ Page |
| 51033 | 51033 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| 51225-2BC | 51225-2BC PPSU(1 x 100 pcs.) | Open Product RFQ Page |
| 70-10C | 70-10C | Open Product RFQ Page |
| 70-10C45E | 70-10C45E | Open Product RFQ Page |
| 70-10C90E | 70-10C90E | Open Product RFQ Page |
| 70-8C45E | 70-8C45E | Open Product RFQ Page |
| 70-8C90E | 70-8C90E | Open Product RFQ Page |
| 7133002 | 7133002 CCE160-2,5 LÄNGE 160 MM, BREITE 2,5 MM Cable tie 160 | Open Product RFQ Page |
| 7133007 | 7133007 CCE200-3,6 Cable tie 200 | Open Product RFQ Page |
| 7133009 | 7133009 CCE295-4,8 Cable tie 295 | Open Product RFQ Page |
| 7133013 | 7133013 CCE430-4,8 Cable tie 430 | Open Product RFQ Page |
| 7133015 | 7133015 CCE550-9 Cable tie 550 | Open Product RFQ Page |
| 7170152 | 7170152 CE0152 QUERSCHNITT 1,5 MM ² , SCHWARZ, LÄNGE 12 MM, VERZINNT, DIN 46228/4, AUCH FARBCODE Isolierte Aderendhülse | Open Product RFQ Page |
| 7170252 | 7170252 CE0252 QUERSCHNITT 2,5 MM ² , GRAU, LÄNGE 12 MM, VERZINNT, FARBCODE NFC, AWG 14 Isolierte Aderendhülse | Open Product RFQ Page |

| Part Number | Product Description | Live RFQ Link |
|-------------|---|-----------------------|
| 7170261 | 7170261 CE0103 QUERSCHNITT 1 MM, ROT, LÄNGE 12 MM, VERZINNT, DIN 46228/4, AUCH FARBCODE NFC, AWG Isolierte Aderendhülse | Open Product RFQ Page |
| 7170631 | 7170631 CA063 QUERSCHNITT 6 MM ² , GRUN, LÄNGE 18 MM, VERZINNT, FARBCODE NFC, AWG10 Isolierte Aderendhülse | Open Product RFQ Page |
| 7173511 | 7173511 TE7510 QUERSCHNITT 2 X 0,75 MM ² , BLAU, LÄNGE 10 MM, VERZINNT, FARBCODE NFC 63023, AWG 2 X 1 Isolierte Doppel-Aderendhülse | Open Product RFQ Page |
| 7173551 | 7173551 TE1512 QUERSCHNITT 2 X 1,5 MM ² , SCHWARZ, LÄNGE 12 MM, VERZINNT, DIN 46228/D, AUCH FARBCODE Isolierte Doppel-Aderendhülse | Open Product RFQ Page |
| 7173571 | 7173571 TE2513 QUERSCHNITT 2 X 2,5 MM ² , GRAU, LÄNGE 13 MM, VERZINNT, FARBCODE NFC, AWG 2 X 14 Isolierte Doppel-Aderendhülse | Open Product RFQ Page |
| 7173591 | 7173591 TE6014 QUERSCHNITT 2 X 6 MM ² , GRUN, LÄNGE 14 MM, ERZINNT, FARBCODE NFC , AWG 2 X 10 Isolierte Doppel-Aderendhülse | Open Product RFQ Page |
| 7194060(1 | 7194060(1 box=3500 pcs) Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| 7220062 | 7220062 B100SA2-6 RINGFORM, 0.34-1.5 MM ² , ROT, M6, VERSTÄRKTE AUSFUHRUNG, NACH IEC 352-2, VE = 100 Isolierte Quetschkabelschuhe | Open Product RFQ Page |
| 7220132 | 7220132 B100SB2-6 1-2.5 MM ² , BLAU, M6, VERSTÄRKT, NACH IEC 352-2, VE 100 ST. Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringfor | Open Product RFQ Page |
| 7220193 | 7220193 B100SC2-6 2,6-6MM ² , M6, GELB, VERSTÄRKTE AUSFUHRUNG, NACH IEC 352-2, VE = 100 ST. Isolierte Quetschkabelschuhe - Ringform | Open Product RFQ Page |
| 7232032 | 7232032 51154-2 Quetschkabelschuh, isoliert, Querschnitt 0,34 - 1,5mm ² , Bohrung 4,2mm, Ringform, E-Cu. verzinnt, rot, PC, Doppelcrimp, nach NFF 00363, | Open Product RFQ Page |
| 7260678 | 7260678 | Open Product RFQ Page |
| 7282003 | 7282003 | Open Product RFQ Page |
| 7360892 | 7360892 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| 7380131 | 7380131 | Open Product RFQ Page |
| 7401231 | 7401231 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| 7401241 | 7401241 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| 7406325 | 7406325 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| 7406335 | 7406335 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| 7406546 | 7406546 (1 box = 100 pcs) | Open Product RFQ Page |
| 7406556 | 7406556 (1 box = 100 pcs) | Open Product RFQ Page |
| 7411017 | 7411017 C3P40-4J Isol. Rohrkabelschuh, Doppelcrimp, Querschnitt 2,6 - 6 mm ² , Bohrung 4,2mm, E-Cu, gelb, verstärkte Ausführung, PC, nach NFF 00363, VE | Open Product RFQ Page |

| Part Number | Product Description | Live RFQ Link |
|-------------|--|---------------------------------------|
| 7469902 | 7469902 BS701 Breitstrahldüse (50 mm) | Open Product RFQ Page |
| 7469904 | 7469904 BR705 Reflector nozzle (30 mm) | Open Product RFQ Page |
| 7469907 | 7469907 BR14 Reducing nozzle (Ø 14 mm) | Open Product RFQ Page |
| 7469912 | 7469912 HL1810S Heat gun | Open Product RFQ Page |
| 7480047 | 7480047 (PION REGLAGE TH3 TH3-2) | Open Product RFQ Page |
| 7480060 | 7480060 (Werkzeugkopf TH3) | Open Product RFQ Page |
| 7480309 | 7480309 RESSORT BRAS TH Zeichnung Nr. 13 | Open Product RFQ Page |
| 7500040 | 7500040 CCRIMP FUR PHOTOVOLTAIK-STECKVERBINDER 2,5 BIS 6 MM² Hand crimping tool body without dies. (Ring type) | Open Product RFQ Page |
| 7500042 | 7500042 MCCNI056 FUR ISOLIERTE KABELSCHUHE 0,5 BIS 6 MM² die for preinsulated terminals red - blue - yellow from 0.5 to 6 mm2 | Open Product RFQ Page |
| 7500161 | 7500161 STRIPOMATIC FUR DRÄHTE VON 0,5 - 6 MM², PVC ISOL. GRIFFE, MIT ANSCHLAG Abisolierzange | Open Product RFQ Page |
| 7500507 | 7500507 TH3 (Handcrimpwerkzeug von 1 - 6mm² für isolierte Verbinder im Bahnbereich. Durchmesser Isolation max. 6,8mm.) | Open Product RFQ Page |
| 7500508 | 7500508 TH3-2 Handcrimpwerkzeug von 1 - 6mm² für isolierte Verbinder im Bahnbereich. Durchmesser Isolation max. 8,8mm | Open Product RFQ Page |
| 7507113 | 7507113 KEB10L FUR ADERENDHULSEN 0,08 - 10 MM², AUTOMATISCHE EINSTELLUNG AUF DEN JEWEILIGEN QUERSCH Hand tool for crimping end sleeves (for pin type I | Open Product RFQ Page |
| 7512204 | 7512204 HVEP72 PUMPE U. KOLBEN EINGEBAUT, PRESSKOPF 180° DREHBAR, ZUM LOCHEN VON BLECHEN BIS MAX. 3 Hand hydraulic hollow punches | Open Product RFQ Page |
| 7512235 | 7512235 ET22 Cross bar | Open Product RFQ Page |
| 7512481 | 7512481 AEP95 Pulling axle | Open Product RFQ Page |
| 7512491 | 7512491 DEP95 Pulling socket | Open Product RFQ Page |
| 7512501 | 7512501 AEP 190 Pulling axle | Open Product RFQ Page |
| 7512564 | 7512564 PEP 165 ISO Lochform ISO16 für M16 | Open Product RFQ Page |
| 7512567 | 7512567 PEP 205 ISO Lochform ISO 20 für M20 | Open Product RFQ Page |
| 7512570 | 7512570 PEP 255 ISO Lochform ISO 25 für M25 | Open Product RFQ Page |
| 7512577 | 7512577 MEP 505 ISO Blechlocheinsatz ISO 50 für M50 | Open Product RFQ Page |
| 7512579 | 7512579 PEP 325 ISO Lochform ISO 32 für M32 | Open Product RFQ Page |
| 7512582 | 7512582 PEP 405 ISO Lochform ISO 40 für M40 | Open Product RFQ Page |
| 7519562 | 7519562 MRK34 MAX. LEITERDURCHMESSER 34MM. FUR ALU-KABEL BIS 240MM², KUPFERKABEL BIS 185MM². NICHT Hand - Kabelschneider | Open Product RFQ Page |

| Part Number | Product Description | Live RFQ Link |
|----------------|--|-----------------------|
| 7519810 | 7519810 AM1 FÜR DRÄHTE VON 4,5 BIS 25 MM AUSENDURCHMESSER Abisoliermesser | Open Product RFQ Page |
| 850.095.000 | 850.095.000 SCHRUMPFSCHLAUCH IN BOXEN Dünnwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin, schwarz, strahlungsvernetzt, flammwidrig u. selbstverlöschend, Bet | Open Product RFQ Page |
| 850.191.000 | 850.191.000 SCHRUMPFSCHLAUCH IN BOXEN Dünnwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin, schwarz, strahlungsvernetzt, flammwidrig u. selbstverlöschend, Bet | Open Product RFQ Page |
| 850.254.000 | 850.254.000 SCHRUMPFSCHLAUCH IN BOXEN Dünnwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin, schwarz, strahlungsvernetzt, flammwidrig u. selbstverlöschend, Bet | Open Product RFQ Page |
| B100-51031-2 | B100-51031-2 | Open Product RFQ Page |
| B100-51155-2 | B100-51155-2 Isolierter Quetschkabelschuh | Open Product RFQ Page |
| B100-51176-2 | B100-51176-2 Quetschkabelschuh | Open Product RFQ Page |
| B100-51183 | B100-51183 Flachsteckhülse | Open Product RFQ Page |
| B100-51185-2 | B100-51185-2 Quetschkabelschuh | Open Product RFQ Page |
| B100-51225-2 | B100-51225-2 - not available, replacement - C100-51225-2 PPSU | Open Product RFQ Page |
| B10ELS50 | B10ELS50 Rohrkabelschuh | Open Product RFQ Page |
| C100-51225-2 | C100-51225-2 PPSU (Art. No. 7282401) Stiftkabelschuh | Open Product RFQ Page |
| CU | CU 185-12 S-bond pad | Open Product RFQ Page |
| DE50-10SV85ESP | DE50-10SV85ESP | Open Product RFQ Page |
| EP00M96R | EP00M96R | Open Product RFQ Page |
| FLP80 | FLP80 Isol. Rohrkabelschuh, | Open Product RFQ Page |
| P/N: | P/N: 7000016 Prüfbescheinigung / Inspection Certificate | Open Product RFQ Page |
| TH1+ | TH1+ HD28-90 Für eine Klemme Zange den aparat | Open Product RFQ Page |
| TH1-90 | TH1-90 7500503 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| TH1+HD28 | TH1+HD28 für ein Klemme Zange den aparat | Open Product RFQ Page |
| TH1S | TH1S 7500504 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| TH2 | TH2 Handcrimpwerkzeug von 1,0 bis 2,5 mm ² | Open Product RFQ Page |
| TH2S | TH2S Handcrimpwerkzeug von 1,0 bis 2,5 mm ² | Open Product RFQ Page |
| TH3 | TH3 Klemme Zange | Open Product RFQ Page |
| TH3-2 | TH3-2 7500508 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| TN35DD6E20C | TN35DD6E20C doesn't exist Original Spare Part | Open Product RFQ Page |
| TN35DD6E20L | TN35DD6E20L | Open Product RFQ Page |
| TN50-10 | TN50-10 (Rohrkabelschuh, TN Serie, 50mm ² , Bohrung 10,3mm, f. flexible Leiter, E-Cu verzinkt, mit Sichtloch, nach NFF 00363, VE 200St.) | Open Product RFQ Page |

| Part Number | Product Description | Live RFQ Link |
|---------------|---|---------------------------------------|
| TN50-8 | TN50-8 (Rohrkabelschuh, TN Serie, 50mm ² , Bohrung 8,3mm, f. flexible Leiter, E-Cu verzinnt, mit Sichtloch, nach NFF 00363, VE 200St.) | Open Product RFQ Page |
| TN70-460 | TN70-460 | Open Product RFQ Page |
| VO130K | VO130K CRIMPING HEAD | Open Product RFQ Page |
| Y35P1PQ7SB | Y35P1PQ7SB | Open Product RFQ Page |
| YCA070M10TN45 | YCA070M10TN45 DIN 46235 Original Spare Part | Open Product RFQ Page |

Axiparts Offices

Germany Head Office: Lise-Meitner-Straße 13, 89081 Ulm, Germany

USA Office: 16225 Park Ten Pl #500, Houston, TX 77084, United States

Dubai Office: HDS Business Centre Tower, Cluster M, 33rd Floor, Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates